



Lindab Seamline® (PLX és SRP)

Lindab korcolt síklemezfedések  
Modern és elegáns hosszan tartó szépség





# Válasszon tetőt végtelen lehetőségekkel!


A fémlemez időtlen, jól alakítható és exkluzív tetőfedő anyag, amelyet évszázadok óta nagyra értékelnek. Minimális karbantartást igényel, tűzbiztos, és természetes szépségében sok-sok éven át gyönyörködhetünk. Napjainkban a tetőknek egyre növekvő szerepe van az építészeti formák kialakításában. A szép, esztétikus, praktikus tetőburkolat öltözteti az épületet, kiemeli annak karakterét.

Ha a Lindab korcolt síklemezes fedést választja, épülete jól belesimul a régi műemléképületek és az ultramodern házak környezetébe egyaránt. Két típusa van, a helyszínen korcolható „lágylemez” PLX és az előrekorcolt prof ilozású SRP „Click” síklemez.

A Lindab biztosítja Önnek szakértelmét és támogatását, hogy tervezési és építési munkája egyszerűbb és pontosabb legyen.

## Röviden a Lindab Seamline-ról (PLX és SRP):

- kiváló minőség, elegáns, egyedi megjelenés
- széleskörű alkalmazhatóság (legtöbb tetőtípus esetén)
- jól alakítható, mégis nagy teherbírású
- jól illik a műemléképületekhez és a modern épületekhez egyaránt
- minimális karbantartás
- tűzálló, nem éghető
- tartós, megbízható, vízzáró
- széles színválaszték
- minőségi és gyors kivitelezés





# Tetőfedés egyszerre hagyományos és modern

A mai fémlemezes tetőfedési technológia kifejlődése a XIX. században kezdődött, de az acélt, mint tetőfedő anyagot sokkal régebb óta használják. Azokban az esetekben, amikor a tető különleges hangsúlyozása szükséges, és a hagyomány megőrzésén van a hangsúly, a korcolt acéllemezes technológiát javasoljuk. Ez nem csupán jellegzetes külsőt ad a tetőnek, hanem kiváló vízzáróságú és teherbírású fedést eredményez, ami a szél hatásának fokozottan kitett tetőknél különösen fontos szempont lehet. Az állókorcos tető hosszú vagy rövid lemezekből is fektethető. Az, hogy melyik technikát választja, a tető hajlásszögétől vagy az elérni kívánt hatástól függ.

## Rövid lemezek meredek tetőkhöz

Korábban a natúr, festetlen, horganyzott acél rövidlemezeket a helyszínen kapcsolták össze a bádogosmesterek, álló- és keresztkorcok alkalmazásával. Amikor a tető elkészült, befestették a háztulajdonos által kiválasztott színre. Ma már a Lindab korszerű bevonatos síklemezei 17-féle színben választhatóak. A rövidlemezes technikát meredek tetőknél alkalmazhatjuk, mert a lemezek kezelése és rögzítése egyszerűbb a tetőn.

## Hosszúlemezek kevésbé meredek tetőkhöz

A tetőfedési technikák a hosszú acéllemezek tekercs formájában történő előállításával párhuzamosan fejlődtek. Manapság a hosszú, gyárilag színes festékbevonattal ellátott acéllemezek kész korcokkal való fektetése általános gyakorlat, különösen a kevésbé meredek tetők esetén.









# PLX állókorcos síklemezfedés

## Tökéletes illeszkedés, maximális elegancia

A Lindab PLX állókorcos lemezfedés egyik legnagyobb előnye a rugalmassága, a forma szabadsága. A Lindab PLX acéllemez burkolat rendkívül jól alakítható. Egy ügyes mesterember az anyagot meg tudja munkálni úgy, hogy bármilyen tetőszerkezethez illeszkedjen, legyen az akármilyen bonyolult is.

### Szerelés


A Seamline PLX lemeznél a korcok közötti normál távolság 600 mm, ami az anyag kiterített szélességéből és a korcok méretéből adódik. Csúszóférceket kell alkalmazni a rögzítéshez annak érdekében, hogy a hőmérsékletváltozás hatására a lemezburkolat ne károsodjon. A kivitelezésnél figyelembe kell venni a maximális mozgási lehetőségeket.

### Színes és ellenálló

A Lindab PLX síklemezfedés alapanyaga lehet a kiváló minőségű Lindab Premium vagy a legmagasabb minőségű Lindab Elite bevonati rendszerű tűzihorganyzott acél, amely hatékonyan megtartja színét, és véd a korrózióval szemben. A külső bevonat és a védőfólia biztosítja, hogy a megmunkálás során nem keletkezik sérülés a lemez felületén.

### Ezüstös fény és tartós

Ha az alumíniumot a cinkkel vegyítjük és védőréteggént alkalmazzuk az acéllemezburkolaton, ezüstös fényű tetőt kapunk. Fantasztikus korrózióvédelme hosszú évekre problémamentes tetőt biztosít. A termék neve Alucink PLX. Kínálatunkban a natúr, 350 g/m<sup>2</sup> tűzihorganyzott lemez is megtalálható.











## SRP „Click” előkorcolt síklemezfedés Elegáns megjelenés – gyors és egyszerű szerelés

A Lindab SRP Click tetőfedés ötlete a hagyományos állókorcos tetőfedésből származik, ötvözi a hagyományos Lindab síklemezek előnyös tulajdonságait az innovatív, szereléskönnyítő, modern technológiával.

Az SRP Click legnagyobb újdonsága, hogy az acél síklemez alapanyagból görgősoron előregyártott prof lokat egyszerűen, mindenféle speciális segédeszköz és szerszám használata nélkül össze lehet pattintani, „Click-kelni”. Profeszionális tetőfedés gyors, gazdaságos kivitelezéssel és hosszú élettartammal, esztétikus megjelenéssel.

A Lindab SRP síklemezes fémtető formailag és színvilágban is nagyon jól illeszthetőek modern, minimál stílusú épületekhez, otthonokhoz, de hagyományos nyeregtetőkre és kontyolt tetőkre is tökéletes, különleges megoldást kínálnak.

Lindab Classic, Premium és Elite változatok közül lehet választani, egyedi igényeknek megfelelően. Az új bevonatok a különböző és egyre kiszámíthatatlanabb környezeti-időjárási hatásokkal, valamint az erősödő UV sugárzással szemben még ellenállóbbá és tartósabbá teszik a termékeket.





# Változatos megoldások különböző célokra

## PLX fedésekhez használt eszközök, megoldások



### Haffterek

Fix és mozgó hafftereink minden elképzelhető összeszerelés követelményeinek megfelelnek.



### Kéziszerszámok

Könnyen használható kéziszerszámaink csökkentik a fémlemez felületek és a tetőfedő munkások sérülését.



### A kézitargonca

Az acéltargoncával a szalagtekercek egyszerűen és ergonomikusan mozgathatók. A targonca hatékony letekercselőnek is bizonyulhat.

## PLX és SRP Click fedések komplett kiegészítői



### Ereszcatorna

A Lindab Rainline ereszcatorna rendszer az új tető fontos funkcionális és esztétikai kiegészítője, a tetőhöz illő színválasztékkal.



### Csavarok

Speciális rozsdamentes acél kötőelemek, a Lindab lemezek színével azonos kivitel.



### Szegélyek

Széles választékban a tökéletes kivitelzés érdekében.




### Tetőbiztonság

Komplett rendszer minden tetőtípushoz és igényekhez.



### Tetőszellőzők

Különbféle elemek és megoldások (szellőztetés, napkollektor rögzítő, antenna kivezető, stb.) minden tetőtípushoz és fedéshez.



### Építési fóliák

A Lindab Építési fóliák speciálisan a Lindab síklemez fedésekhez alkalmazhatóak, minden tetőtípushoz komplett rendszert kínálunk.



# Bevonat- és színválaszték

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biztosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és prof választék mind funkcionálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasztását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasztóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti feltételek között.

(A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Bevonat megnevezése	Alapanyag rétegei			Korróziós környezet (Rc)	UV ellenálló-képesség (Ruv)	Garancia
	acélmag vastagsága (mm)	fémese bevonat (g/m <sup>2</sup> )	festék-bevonat (µm)			
<b>Seamline PLX síklemez korcolt fedéshez</b>						
<b>Premium</b>	0,6	Z275	TC 35	C3	3	20 év
<b>Elite</b>	0,6	Z350	TC 50	C4	4	30 év
<b>Seamline SRP Click tetőprofil</b>						
<b>Classic</b>	0,5	Z200 / Z275	PE25 / MPE30	C3	3	15 év
<b>Premium</b>	0,5	Z275	TC 35	C3	4	20 év
<b>Elite</b>	0,5	Z275	TC 50	C3	4	30 év

## Seamline PLX síklemez

### Lindab **Premium** bevonati rendszer

<b>015</b> fekete	<b>044</b> antracitmétál	<b>045</b> ezüst	<b>087</b> sötétszürke	<b>434</b> barna	<b>461</b> galambszürke	<b>742</b> téglaavörös
----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

### Lindab **Elite** bevonati rendszer

<b>001</b> fehér	<b>015</b> fekete	<b>022</b> világosszürke	<b>044</b> antracitmétál	<b>045</b> ezüst	<b>087</b> sötétszürke	<b>189</b> okkersárga	<b>434</b> barna	
<b>461</b> galambszürke	<b>502</b> világoskék	<b>558</b> tengerkék	<b>742</b> téglaavörös	<b>758</b> sötétbordó	<b>778</b> rézvörös	<b>830</b> fenyőzöld	<b>874</b> sötétzöld	<b>975</b> patinazöld

## Seamline SRP Click tetőprofil I

### Lindab **Classic** bevonati rendszer

<b>001</b> fehér	<b>022</b> világosszürke	<b>045</b> ezüst	<b>087</b> sötétszürke	<b>087</b> antracit matt	<b>113</b> bézs	<b>434</b> barna	<b>524</b> sötétkék
<b>742</b> téglaavörös	<b>747</b> bordó matt	<b>758</b> sötétbordó	<b>762</b> cserépvörös matt	<b>830</b> smaragdazöld matt	<b>874</b> sötétzöld		

### Lindab **Premium** bevonati rendszer

<b>044</b> antracitmétál	<b>045</b> ezüst	<b>087</b> sötétszürke	<b>434</b> barna	<b>742</b> téglaavörös	<b>758</b> sötétbordó	<b>778</b> rézvörös	<b>975</b> patinazöld
-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

### Lindab **Elite** bevonati rendszer

<b>044</b> antracitmétál	<b>975</b> patinazöld	<b>778</b> rézvörös
-----------------------------	--------------------------	------------------------

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűek a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől. A Lindab szinkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádigosoknál!





A Lindab Prof I üzletág hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Prof I több, mint 30 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-svédországi Båstadban található.



### **Lindab Prof I**

2051 Biatorbágy,  
Állomás u. 1/A.

Tel.: +36-23-531-300

Fax: +36-23-310-703

[www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)